
BK.AASB.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AASB.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AASB.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AASB.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AASB.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ADAM.00.HHZ 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ADAM.00.HHZ 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ADAM.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.106 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.120 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.127 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.148 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.155 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHE 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ALVW.00.HHE 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ALVW.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ALVW.00.HHZ 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ALVW.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AONC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AONC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.267 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.274 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.288 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.323 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.330 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHE 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ATP.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ATP.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ATP.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ATP.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ATP.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ATP.00.HHZ 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AVSP.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.175 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AVSP.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AVSP.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AZUL.00.HHE 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AZUL.00.HHE 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AZUL.00.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.AZUL.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.AZUL.00.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BABI.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.287 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BABI.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BABI.00.HHE 2024.329 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BAKR.00.HHZ 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAKR.00.HHZ 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BAYL.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BAYL.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.077 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BAYL.00.HHZ 2024.091 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BAYL.00.HHZ 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BAYL.00.HHZ 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BCCR.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BCCR.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BIGM.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BIGM.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BIGM.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BIGM.00.HHN 2024.343 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BIGM.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BIGM.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BIGM.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BJES.00.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BJES.00.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BJES.00.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHN 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BJES.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BJES.00.HHZ 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BKS.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BKS.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BKS.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLAS.00.HHZ 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLAS.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLCR.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLCR.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLCR.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLCR.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLCR.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BLUE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BLUE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BONV.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BONV.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHE 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHZ 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BOYR.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BOYR.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.330 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.358 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2023.365 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRAD.00.HHE 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHE 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRAD.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.358 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2023.365 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRAD.00.HHZ 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIB.01.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.091 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIC.00.HHZ 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHE 2022.023 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHE 2022.072 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRIT.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRIT.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.037 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRK.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.002 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRK.00.HHZ 2022.044 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRK.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRK.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BRK.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BRK.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHE 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHE 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHN 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHN 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCI.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCI.00.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHE 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCR.00.HHN 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.BUCR.00.HHN 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.BUCR.00.HHN 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHE 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHE 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHE 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CCOR.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CCOR.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.273 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CGRV.00.HHZ 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CGRV.00.HHZ 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.CLRV.00.HHN 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHN 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.CLRV.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DANT.00.HHZ 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DANT.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DANT.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DANT.00.HHZ 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DANT.00.HHZ 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DANT.00.HHZ 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DANT.00.HHZ 2023.358 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.338 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DCMP.01.HHE 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DCMP.01.HHE 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DCMP.01.HHE 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DIAZ.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DMOR.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DMOR.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.DMOR.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DMOR.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.DRYC.00.HHE 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHN 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHN 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHN 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHN 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHN 2024.077 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHN 2024.084 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.EAGL.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.EAGL.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ETSL.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ETSL.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ETSL.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ETSL.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ETSL.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ETSL.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.044 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.072 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FARB.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FARB.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.051 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHE 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.050 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHZ 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.064 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHZ 2023.071 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.078 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.FORD.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.FORD.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.GALB.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GALB.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GCKB.00.HHZ 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.GTSB.00.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.GTSB.00.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.GTSB.00.HHE 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.GTSB.00.HHE 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHN 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.176 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.183 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHN 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHZ 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAPY.00.HHZ 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAPY.00.HHZ 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HATC.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAYF.00.HHZ 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAYF.00.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAYF.00.HHZ 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HAYF.00.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HAYF.00.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HELL.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HELL.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HELL.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HELL.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HELL.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HELL.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HOPS.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HOPS.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.204 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HRCH.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HRCH.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULI.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULI.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULI.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.072 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULI.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULI.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULI.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHN 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHZ 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.HULL.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.HULL.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHE 2022.016 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHE 2022.044 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHE 2022.058 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEPS.00.HHN 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.015 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.029 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.050 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHN 2023.064 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEPS.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEWT.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.JEWT.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.JEWT.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.072 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHN 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHN 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHN 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.253 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHN 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHN 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KARE.00.HHZ 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KARE.00.HHZ 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KETL.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KETL.00.HHZ 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.247 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KNEE.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KNEE.00.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2023.358 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2023.365 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.KRUG.00.HHE 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.KRUG.00.HHE 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAKN.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAKN.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHE 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHE 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHN 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHN 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHN 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHZ 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHZ 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHZ 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHZ 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LAND.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LAND.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LCOW.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCOW.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LCUV.00.HHZ 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LCUV.00.HHZ 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LCUV.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHN 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHN 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHN 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHN 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LGMB.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LGMB.00.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LIND.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LIND.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LIND.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LIND.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LIND.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LITV.00.HHZ 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LITV.00.HHZ 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LLNL.00.HHE 2022.093 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LLNL.00.HHE 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.142 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHE 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LLNL.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LLNL.00.HHZ 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LSIB.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LSIB.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LSIB.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LSIB.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.LTIB.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.LTIB.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MCCM.00.HHE 2022.002 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MCCM.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MCCM.00.HHZ 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MERC.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MERC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MERC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MERC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MERC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MERC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MHC.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.051 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MHC.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MHC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MHC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MHC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MILL.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MILL.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.050 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.064 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.071 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.078 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MLKN.00.HHZ 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MLKN.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MMI.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MMI.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MMI.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNDO.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNDO.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNDO.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNDO.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNDO.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNLT.00.HHE 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.MNLT.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNLT.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.176 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.183 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MNRC.00.HHZ 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHN 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHN 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHN 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MTOS.00.HHN 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.MZTA.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OAKV.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OAKV.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ORRS.00.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ORRS.00.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORRS.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ORV.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.OVRO.00.HHZ 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2024.077 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.OVRO.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PABC.00.HHE 2022.002 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.023 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.037 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.058 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PABC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHE 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PABC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PABC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.072 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PACP.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PACP.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PATT.00.HHE 2024.329 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PATT.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PATT.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PATT.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.337 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PESC.00.HHZ 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.044 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.086 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PETL.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PETL.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PETL.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETL.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PETY.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PETY.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHN 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHN 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHN 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHN 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHN 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PINL.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PINL.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PKD.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PKD.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PKD.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PKD.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PORC.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PORC.00.HHN 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PORC.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PORC.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PORC.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PORC.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PRDS.00.HHE 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PRDS.00.HHE 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PRDS.00.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PRDS.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PRDS.00.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHE 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHE 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PVSP.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PVSP.00.HHZ 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWAY.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWAY.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWAY.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWAY.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWAY.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWAY.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWOD.00.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.050 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.064 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.071 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.078 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.PWOD.00.HHZ 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.077 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.PWOD.00.HHZ 2024.091 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHE 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.QRDG.00.HHE 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHN 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.QRDG.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.QRDG.00.HHZ 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.QRDG.00.HHZ 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAMR.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAMR.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAMR.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAMR.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAVE.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAVE.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHE 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAVE.00.HHN 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAVE.00.HHN 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RAVE.00.HHN 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RAVE.00.HHN 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.023 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RBOW.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.226 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.233 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.240 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.247 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.254 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.261 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RIMR.00.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHE 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ROMB.00.HHE 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.ROMB.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.ROMB.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RUSS.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RUSS.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHN 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVIT.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVIT.00.HHN 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVIT.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVIT.00.HHZ 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVRP.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVRP.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.RVRP.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.RVRP.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAGE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SANG.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SANG.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SANG.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SANG.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SANG.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SANG.00.HHZ 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SAO.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.058 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHN 2024.245 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SAO.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHN 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SAO.00.HHN 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SAO.00.HHN 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SAO.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCOT.01.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCOT.01.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCOT.01.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2022.331 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCOT.01.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHE 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCOT.01.HHZ 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCOT.01.HHZ 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2024.294 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2024.301 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.308 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.315 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHN 2024.322 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SCZ.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SCZ.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SEIA.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SEIA.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SEIA.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SEIA.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SHEP.01.HHZ 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SHEP.01.HHZ 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2023.008 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SHEP.01.HHZ 2023.015 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2023.022 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHEP.01.HHZ 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SHEP.01.HHZ 2023.036 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.029 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SHWD.00.HHE 2023.036 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.043 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.050 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.064 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.071 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.078 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SHWD.00.HHE 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.141 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.148 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.155 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SKGS.00.HHZ 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SPAN.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SPAN.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.SWNM.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.SWNM.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TCHL.00.HHN 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TCHL.00.HHN 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TCHL.00.HHN 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.316 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TCHL.00.HHN 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TCHL.00.HHN 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHE 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHE 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHN 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHN 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHN 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TESL.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TESL.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHN 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHN 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.THIS.00.HHN 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.THIS.00.HHN 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TOLH.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TOLH.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.323 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.330 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.337 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.344 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.351 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2023.358 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TOLH.00.HHZ 2023.365 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2024.007 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2024.014 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2024.021 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2024.028 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TOLH.00.HHZ 2024.035 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.352 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2022.359 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2023.001 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TRIN.01.HHE 2023.008 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TSCN.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TSCN.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.023 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TULE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TULE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHE 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHE 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TUMY.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TUMY.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TUMY.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TUMY.00.HHZ 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHZ 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHZ 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TUMY.00.HHZ 2024.364 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.TWIT.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.TWIT.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UKON.00.HHE 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UKON.00.HHE 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UKON.00.HHN 2024.343 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.UKON.00.HHN 2024.350 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UKON.00.HHN 2024.357 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.UMUN.00.HHE 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.UMUN.00.HHE 2024.112 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHE 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHE 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHE 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.UMUN.00.HHZ 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.UMUN.00.HHZ 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.UMUN.00.HHZ 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.091 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.USAL.00.HHZ 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.126 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.133 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.140 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.147 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.USAL.00.HHZ 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.USAL.00.HHZ 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.016 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.162 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.169 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.176 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2023.183 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2023.190 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.197 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.204 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.218 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.VAK.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.VAK.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WEAV.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WEAV.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WELL.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.295 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WELL.00.HHZ 2023.302 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WELL.00.HHZ 2023.309 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.058 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WENL.00.HHZ 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WENL.00.HHZ 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.163 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WENL.00.HHZ 2022.170 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.177 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WENL.00.HHZ 2022.184 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WENL.00.HHZ 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WENL.00.HHZ 2022.219 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHCL.00.HHE 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHCL.00.HHE 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHCL.00.HHE 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHE 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHCL.00.HHZ 2023.211 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.218 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.225 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.232 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.239 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.246 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.253 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.260 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHCL.00.HHZ 2023.267 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.274 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.281 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHCL.00.HHZ 2023.288 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.268 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.275 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.282 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.289 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.296 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.303 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.310 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.317 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.324 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.331 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.338 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHE 2022.345 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.042 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHMT.00.HHZ 2024.049 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.056 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.063 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHMT.00.HHZ 2024.070 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.077 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHMT.00.HHZ 2024.084 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.091 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.098 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WHMT.00.HHZ 2024.105 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.112 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WHMT.00.HHZ 2024.119 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WINE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WINE.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WINE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WINE.00.HHZ 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.057 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.064 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.071 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WROK.00.HHZ 2023.078 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.085 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WROK.00.HHZ 2023.092 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WROK.00.HHZ 2023.099 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WROK.00.HHZ 2023.106 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.113 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.120 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WROK.00.HHZ 2023.127 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WROK.00.HHZ 2023.134 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.023 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.030 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.058 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.WSRE.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHE 2022.079 | broadband
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
Power (dB)
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.191 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.198 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.205 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2022.212 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2024.329 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.WSRE.00.HHZ 2024.336 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.086 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.093 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.100 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.107 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.114 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.121 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.128 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.135 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.142 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.149 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.00.HHE 2022.156 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.154 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.161 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.168 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.175 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.182 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.245 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.252 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.259 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.266 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.273 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.280 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YBH.50.HHE 2024.287 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.002 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.009 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
Probability
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00


BK.YUBA.00.HHE 2022.016 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.023 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.030 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.037 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.044 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.051 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.058 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.065 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.072 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability


BK.YUBA.00.HHE 2022.079 | broadband
Power (dB)
−60
−80
−100
−120
−140
−160
−180
−200
−1
0
1
2
Log10 period (seconds)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Probability